№ п/п	Наименование	Обозначение	Кол-
		Фрезерные пластины	
1	Пластина для обработки алюминия и алюминиевых сплавов	<b>ХРКХ12Т304PDER-E08,Н25</b> ф.SECO	20
2	Пластина	<b>ХОМХ060202R-M05,F40M</b> ф.SECO	9
3	Пластина черновая обработка по стали	HNPJ0704ANSNHDTN7535 φ.WIDIA	30
4	Пластина черновая обработка	HNPJ0704ANSNHDTN6540 φ.WIDIA	10
5	Пластина для обработки нерж.сталей	HNGJ0905ANENLDTN6540 φ.WIDIA	40
6	Пластина черновая обработка	HNGJ0905ANSNHDTN6540 ф.WIDIA	380
		Пластины для свёрл с механическим креплением пластин PerfoMax ф.SECO	
7	Пластина периферийная для обработки нерж. сталей к сверлу PerfoMax	<b>SCGX120408-P1,Т250D</b> ф.SECO	8
8	Пластина центральная к сверлу PerfoMax	<b>SPGX12T3-C1,T400D</b> φ.SECO	8
9	Пластина центральная к сверлу PerfoMax	<b>SPGX0602-C1,DP3000</b> φ.SECO	10
10	Пластина периферийная для обработки сталей к сверлу PerfoMax	SCGX050204-P2,DP3000 ф.SECO	10
		Система CrownLoc ф.SECO со сменным наконечником (пластиной)	
11	Пластина Ø14,8мм.CrownLoc	<b>SD100-14.80-М</b> ф.SECO	8
12	Пластина Ø10,319мм.CrownLoc	<b>SD100-10.319-M</b> φ.SECO	4
13	Пластина Ø13,7мм.CrownLoc	<b>SD100-13.70-М</b> ф.SECO	4
14	Пластина Ø13,7мм.CrownLoc	<b>SD100-13.70-P</b> φ.SECO	1
		Токарная обработка система MDT ф.SECO	
		Для отрезки и обработки канавок	
15	Пластина ширина 2мм.	<b>LCMF280202-0200-FT,СР500</b> ф.SECO	5
16	Пластина ширина 3мм.	<b>LCMF160304-0300-MC,TGP25</b> ф.SECO	5
17	Пластина ширина 3мм. для отрезки	<b>LCMF160302-0300-MCL6,CP500</b> ф.SECO	2
18	Пластина ширина 3мм.	<b>LCMF160304-0300-FT,СР500</b> ф.SECO	10
19	<b>Пластина</b> без покрытия одностор. ширина 3мм.	<b>LCMR160304-0300-MT,883</b> ф.SECO	5
20	Пластина ширина 8мм.	<b>LCMF300812-0800-FT,TGP25</b> ф.SECO	5

OOO «ИнТех-Систем» <u>intech-system@rambler.ru</u> тел./факс: (8482) 20-22-16